



# PRODUKTNEUHEITEN 01/2023

AUDIO-VIDEO TECHNIK  
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK  
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK  
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESISTEMTECHNIK  
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK  
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK  
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



## HEKATRON



# Seien Sie gerüstet für die Rauchmelderpflicht ab Januar 2023:

## 30 +3 Gratis

\*Aktion gültig vom 12. Dezember 2022 bis zum 1. März 2023

Ideal für die Minimalausstattung und zur Erfüllung der gesetzlichen Rauchwarnmelderpflicht.  
Für ein Maximum an **Effizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit!**

### **Rauchwarnmelder Genius Plus-N VE30** **Artikelnummer: 1670292**

Rauchwarnmelder inkl. Klebepad und Batterie für den Einsatz in Wohnhäusern, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, sowie in Umgebungen mit erschwerten Bedingungen wie z.B. frostfreien Kellern, Dachstühlen und in Treppenträumen.

- Mehrfarben-LED (Grün, Orange, Rot) und akustische Rückmeldungen direkt am Rauchwarnmelder
- Smartsonic
- Zusatzfunktionen in Verbindung mit Genius Home bzw. Genius Pro App und Smartphone:
  - Detaillierte Statusanzeige,
  - Historie und
  - Handlungsempfehlung am Smartphone
- VdS-Anerkennung

#### **Im Lieferumfang enthalten:**

- 33 St. Rauchwarnmelder Genius Plus
- inkl. fest eingebaute Batterien und
- Rauchwarnmelder-Sockel,
- in 30er Verpackungseinheit +3 Gratis dazu,
- 33 Stk. Befestigungssets Genius für Einlochmontage,
- Bedienungsanleitung,
- 20 Stk. Kurzanleitungen

**Preis: 570€\***

### **Rauchwarnmelder Genius H-N VE30** **Artikelnummer: 1848747**

Rauchwarnmelder Genius H-N neutrale Verpackungseinheit 30 Rauchwarnmelder inkl. Batterie für den Einsatz in Wohnhäusern, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung.

- gem. DIN EN 14604 anerkannt
- „Q“-Label gemäß vfdb-Richtlinie 14-01
- Einsetzbar nach DIN 14676
- Batteriebetriebener opt. Rauchmelder mit integrierter Sirene (Schalldruck über 85dB/3m) und optischer Anzeige
- VdS Anerkennung: G209178

#### **Im Lieferumfang enthalten:**

- 33 St. Rauchwarnmelder Genius H
- inkl. fest eingebauter Batterie und Montage-Sockel
- in 30er Verpackungseinheit +3 Gratis dazu,
- 33 Stk. Befestigungssets Genius für Einlochmontage
- 20 Stk. Kurzanleitungen

**Preis: 480€\***



## AMP850 - die perfekte Kombi für das zentrale MultiRoomSystem

Der AMP850 ist ein Mehrkanalverstärker, mit dem Sie bis zu acht (Mono) oder vier (Stereo) Lautsprecherzonen ansteuern können.

Jeder Stereo-Lautsprecherzone steht die großzügige Leistung von 2 x 50 Watt zur Verfügung.

Der AMP850 dient als Kraftpaket in einem bestehenden Multiroom-System oder Sie können ihn **in Kombination mit unserem Smart Zone 4** oder Smart Stream verwenden. In verschiedenen Räumen können Sie den Klang mit lokalen Lautstärkereglern (aus unserer N-VOLST-Serie) steuern.

Frequency range	20 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
Power supply	AC 220 - 240 V / AC 100 - 120 V 60 Hz
Channels	8 channels, 4 zones
Dimensions	88 x 430 x 335mm (h x w x d)
Output	stereo RCA (bus output 1 & 2), trigger out
Bridged power output	150 watts / channel @ 8 Ω
Weight/piece	9,5kg
Safety	overvoltage, short-circuit, thermal
Output power	50 Watt / channel @ 4 Ω
Input	stereo RCA (bus input 1 & 2 + locale), trigger in



**Lombardo.**



## CLIC UP

Als Poller-, Wand-, und Deckenleuchte erhältlich

### Die Clic Up Leuchtenfamilie

Auch für den Außeneinsatz geeignet.

Gehäuse aus lackiertem Polycarbonat und Diffusor aus Polycarbonat. Vorbereitet für einfache Stromzufuhr. Silikondichtungen zur Aufrechterhaltung der Schutzart IP65. Beschläge aus A4-Edelstahl.

Erhältlich als Version mit GU10-Fassung (ohne Leuchtmittel) oder mit integriertem LED-Motor für Netzspannung. AC-Direct dimmbare Version mit Phasenanschnitt.

LED 4000K (N), 3000K (3) oder 2700K (2). Kein photobiologisches Risiko, Risikogruppe RG0 freigestellt (EN62471).



Outdoor e  
waterproof




Jahre  
Garantie auf  
die LED-  
Schaltung

**Clic Up Post**



Verfügbare Farben



**Clic Up Top**




Verfügbare Farben



**Clic Up Wall**



Verfügbare Farben



**Ihre Ansprechpartner:** Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

## lightnet



### Basic Visio Y9/X9 | Surface

#### Allrounder für durchgängige Lichtarchitektur

LED-Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Direkt-rundumstrahlend für dezente Wand- bzw. Deckenaufhellung oder direkt-indirektstrahlend für stärkere indirekte Lichtkorona. Leuchtenkörper aus gegossenem Acrylgas.

Wahlweise Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen oder satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung.

Distanzelement und Optikträger wahlweise weiß oder graphitfarben. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi).

Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI > 80, CRI > 90 oder Full Spectrum.

Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten.

Basic Visio G9/P9 | Suspended




Basic Visio Y9/X9 | Wall



**Ihre Ansprechpartner:** Gabriele Martin-Schwarz,  
Thierry Delchambre,  
Tom Frantzen

*intercable*  
VERBINDUNGSTECHNIK & WERKZEUGE FÜR PROFIS



Für eine bessere Unterstützung unserer Kunden in Ihrem alltäglichen Bedarf, haben wir von unserem Lieferanten **Intercable ein Sortimentsregal direkt bei uns an der Theke** aufgestellt.

Bestückt ist dieses Regal mit Ader- und Zwillingsaderendhülsen, Rohrkabelschuhe, Gabelkabelschuhe und Flachsteckhülsen für verschiedene Kabelquerschnitte, sowie die dazu passenden Presszangen und diverse andere Werkzeuge.



**Ihre Ansprechpartner:** Alex Berchem, Maxime Thiébaud, Edgar Steinmetz



### TWIST 2

Neue Formen und hochwertige Oberflächen garantieren ein wertiges, kompaktes Design-Upgrade für Küche, Wohnzimmer und Office.

## Automatisches Öffnen per Knopfdruck

Die neue TWIST 2 lässt sich automatisch per Knopfdruck öffnen und ist dadurch noch komfortabler zu bedienen. Nach Gebrauch wird das Cover einfach und sicher von Hand geschlossen. Dank neuer Anti-Fingerprint-Beschichtung verringern sich dabei Benutzerspuren und Fingerabdrücke.

Neue Formen und hochwertige Oberflächen garantieren ein wertiges, kompaktes Design-Upgrade für Küche, Wohnzimmer und Office.

TWIST 2 begeistert durch ein erfrischendes, innovatives Design mit hochwertigen Oberflächen. TWIST 2 ist nun auch in einer eckigen Variante und mit 22 Watt USB A/C Charger für schnelles Laden der Endgeräte erhältlich.

Des Weiteren überzeugt die neue TWIST 2 durch ein abnehmbares Cover, was die Reinigung erleichtert.

Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe lässt sich TWIST 2 platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische integrieren. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt und die Einbautiefe beträgt nur ca. 40 mm. Der Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.



Automatisches Öffnen



22 Watt USB A/C  
Charger



Anti-Fingerprint  
Beschichtung



Abnehmbares Cover



reddot winner 2022



## GIRA



### Das Smart Home vielseitig bedienen – in den Designlinien des Gira System 55


Der Gira Tastsensor 4 System 55 lässt sich mit den zahlreichen Schalterprogrammen im Gira System 55 kombinieren und ermöglicht so eine ästhetisch einheitliche Lösung. Das robuste Material, die breite Farbauswahl und die angenehme Haptik der Tasten werden jedem Qualitäts- und Designanspruch gerecht.

Mit dem multifunktionalen Taster lassen sich im Smart Home zahlreiche Funktionen einfach steuern – Licht, Jalousien, Raumtemperatur, Szenen und mehr. Je nach Bedarf ist der Gira Tastsensor 4 System 55 mit zwei, vier oder sechs frei belegbaren Tasten wahlweise als Basis- oder Komfortvariante erhältlich. Die Tasten sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar: neutral, mit Laserbeschriftung oder mit Beschriftungsschild.

Voraussichtlich lieferbar ab: **01/2023**

#### Highlights, Fakten und Vorteile:

- Kombinierbar mit der gesamten Gira System 55 Vielfalt
- Integrierter Temperaturfühler; bei Komfort zusätzlicher Feuchtefühler
- KNX Secure fähig
- In den Versionen 1fach, 2fach und 3fach
- Mehrfarbige, individuell konfigurierbare LEDs für Status und Betrieb. Standard: 3 Farben (RGB), Komfort: 8 Farben (RGBW)
- In allen Systemfarben des Gira System 55 erhältlich
- Updatefähig



Farbvarianten:





Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt





## Patchfeld Cat 6A 19" 1HE 24 Port lichtgrau



Auch in der Farbe Schwarz erhältlich!





## Unauffälliges Design - Für jede Raumgestaltung

### Innovativer Aufbau

- Der Bewegungsmelder histar besteht aus einem Gehäuseoberteil mit Platine und einem Gehäuseunterteil mit der Anschlussklemme. Das Gehäuseoberteil beinhaltet die komplette Elektronik und den Spiegel.

### Formschön

- Das neue formschöne Gehäusedesign der Melder passt sich durch seine extrem kleine und elegante Bauform in nie gekannter Weise harmonisch und unauffällig der jeweiligen Raumgestaltung (Innenarchitektur) an.

### Zuverlässig

- Hohe Qualitäts- und Prüfanforderungen in der eigenen Fertigung garantieren ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

### Günstig

- Der Stromverbrauch ist auf ein Minimum reduziert.
- Stromaufnahme in Ruhe zwischen 0,8 mA und 1,7 mA

Alle technischen Eigenschaften finden Sie auf unserer Webseite.

**Ihr Ansprechpartner:** Alain Simon





## cryplock® BLM10 D

### RFID-Tastatur-Leser / RFID-Leser

RFID-Leser identifizieren berührungslos Transponder und optional frei parametrierbare Tastaturcodes.

Intelligente Zutrittskontrollleser dienen der Zutrittskontrolle an einer Tür, sowie der Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Einbruchmelderzentrale. Zudem verhindern sie das Betreten des Objekts bei scharf geschalteter Einbruchmelderzentrale.

Der Zutrittskontrollleser von TELENOT kann je nach Variante mittels Codeeingabe und/oder Transponder-Chip betätigt werden. Geht einmal ein Transponder-Chip verloren, muss lediglich ein neuer Chip eingelernt und der alte gesperrt werden.

TELENOT stellt Ihnen verschiedene Varianten von Zutrittskontrolllesern zur Auswahl. Eine Variante ist der formschöne cryplock-Leser mit kapazitiver Tastatur, der neben der Tür montiert wird. Das ansprechende flache Gehäuse des Zutrittskontrolllesers cryplock fügt sich harmonisch in jede Gebäudefassade ein. Das bei Bedienung hinterleuchtete kapazitive Tastenfeld wirkt elegant und zeitlos.

Durch den vollständigen Verzicht mechanisch beweglicher Teile ist die Funktionalität bei allen Witterungsverhältnissen, insbesondere auch in den kühleren Jahreszeiten zuverlässig gegeben.



Verkehrsweiß

Graphitgrau

Tiefschwarz

AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO  
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE  
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES  
GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES  
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES  
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



**marco zenner**

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE  
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.  
2b, Z.I. Zare Est  
L-4385 Ehlerange  
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73  
E-mail: [contact@zenner.lu](mailto:contact@zenner.lu)  
Internet: [www.zenner.lu](http://www.zenner.lu)  
[www.smarthouse.lu](http://www.smarthouse.lu)