



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

**Umfassendes Sortiment
für IHR HANDWERK**

BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

B-LIGHT™

Das Lichtband, das einfach läuft.

PRODUKTNEUHEITEN 04/2026

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



BRUMBERG



B-LIGHT™ - Das Lichtband, das einfach läuft.

Mit B-Light™ steht ein Schnellmontage-Lichtbandsystem zur Verfügung, das speziell für die Anforderungen im Projektgeschäft entwickelt wurde. Im Fokus stehen eine einfache Planung, eine schnelle Installation und ein zuverlässiger Betrieb im Alltag.

Aus der Praxis gedacht

B-Light™ wurde in enger Abstimmung mit dem Handwerk entwickelt. Die klar aufgebaute Systemstruktur sorgt dafür, dass sich Projekte einfach planen und effizient umsetzen lassen. Gleichzeitig bleibt das System flexibel genug, um sich an unterschiedliche Gebäudestrukturen anzupassen.

Schnelle Montage auf der Baustelle


Zeitersparnis bei der Installation steht im Mittelpunkt. Vormontierte Tragschienen, eine integrierte Leitungsführung und ein werkzeugloses Klicksystem ermöglichen eine zügige und sichere Montage. Das reduziert den Aufwand auf der Baustelle spürbar, minimiert Fehlerquellen und sorgt dafür, dass das System direkt betriebsbereit ist.

Flexibel im Einsatz

B-Light™ lässt sich vielseitig einsetzen und an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Verschiedene Längen, Gehäusefarben, Lichtfarben und Abstrahlwinkel ermöglichen eine passgenaue Lösung für Industrie, Gewerbe und Retail. Ergänzt wird das System durch Optionen wie Sensorik und Strahler.



BRUMBERG



Einfach planen, effizient umsetzen

Die Kombination aus klarer Systemlogik, DALI-Steuerung und Multilumen Technologie erleichtert die Planung und reduziert den Variantenaufwand. Die Lichtleistung kann flexibel angepasst und auf unterschiedliche Nutzungssituationen abgestimmt werden.

Zuverlässig und wirtschaftlich

Mit bis zu 13.800 Lumen und einer Systemeffizienz von bis zu 180 lm W bietet B-Light™ eine hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Robuste Materialien und hochwertige Komponenten sorgen für eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb.

Für die Praxis gemacht – für Projekte, die schnell, effizient und zuverlässig umgesetzt werden müssen.

Ihre Vorteile auf einen Blick



Schnelle, werkzeuglose Montage



Einfache Planung durch klare Systemstruktur



Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise



Reduzierter Variantenaufwand




Hohe Effizienz bis 180 lm W

lightnet

Geometrische Lichtlinien intuitiv planen.

Mit dem neuen Lightnet UX Konfigurator. Das digitale Tool verbindet gestalterische Freiheit mit technischer Präzision – und macht Lichtsysteme intuitiv erfassbar. Ob lineare Strukturen, Winkel, Rechtecke oder individuelle Raumgeometrien – curved edge oder sharp edge: Unser Konfigurator ermöglicht es, Lichtlinien visuell und logisch aufzubauen – Schritt für Schritt, direkt im Browser und in Echtzeit




Effiziente Planung durch intelligente Exporte

Der UX Konfigurator denkt Planung ganzheitlich. Nach der Konfiguration stehen umfangreiche Exportmöglichkeiten zur Verfügung, die die Weiterbearbeitung für alle Projektbeteiligten deutlich vereinfachen:

- DWG-Dateien zur direkten Integration in CAD-Planungen
- Lichttechnische Daten für Simulation und Berechnung
- Datenblätter und GAEB-Dateien für eine strukturierte und normgerechte Ausschreibung
- Installationsmappen und Montageanleitungen zur Unterstützung von Ausführung und Montage

Damit wird der Konfigurator zur zentralen Schnittstelle zwischen Gestaltung, technischer Planung, Ausschreibung und Realisierung – effizient, transparent und projektorientiert.



Für Planer:innen, Architekt:innen und Lichtdesigner:innen


Der Konfigurator unterstützt kreative Prozesse ebenso wie technische Anforderungen. Er ermöglicht schnelle Variantenbildung und liefert gleichzeitig alle relevanten Planungsunterlagen auf Knopfdruck.



LED Band COB 230V

Leistungsstarke und flexible Lichtlösung von LCI

Das COB LED-Band 230V von LCI steht für moderne Beleuchtungstechnologie, hohe Effizienz und eine besonders einfache Installation. Geliefert auf einer praktischen 30-Meter-Rolle, eignet sich dieses LED-Band ideal für professionelle Anwendungen in Gewerbe, Architektur, Ladenbau oder für dekorative Beleuchtungskonzepte. Dank des direkten Anschlusses an 230 Volt Netzspannung ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich – ein klarer Vorteil für eine schnelle und kosteneffiziente Montage.




Herzstück des Produkts ist die COB-Technologie (Chip on Board). Mit 296 LEDs pro Meter erzeugt das Band eine besonders gleichmäßige und homogene Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Die warmweiße Lichtfarbe von 3000 Kelvin sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Mit 10 Watt pro Meter und etwa 850 Lumen pro Meter bietet das LED-Band eine effiziente und leistungsstarke Ausleuchtung.

Ein weiteres Highlight ist die vollständige TRIAC-Dimmfähigkeit. Dadurch lässt sich die Lichtintensität flexibel anpassen und unterschiedliche Lichtstimmungen realisieren – von stimmungsvoller Akzentbeleuchtung bis hin zu heller Arbeitsbeleuchtung.

Auch in puncto Flexibilität überzeugt das Produkt: Das Band ist alle 125 mm kürzbar und kann exakt an individuelle Projektanforderungen angepasst werden. Die doppelseitige Klebeschicht auf der Rückseite ermöglicht eine schnelle Montage. Zusätzlich wird die Rolle mit Endkappen, Clips und Schrauben geliefert, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Der LED-Streifen besitzt eine Schutzart IP65 und ist damit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Da der Netzstecker IP20 aufweist, wird das komplette Produkt offiziell als IP20 geführt.





Unsere neueste Aufhängungslösung für HLK- und Elektroanwendungen, HangPro, ist jetzt mit den Kabelsätzen Nr. 1 und Nr. 2 erhältlich!

HangPro wurde für Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Effizienz entwickelt und macht die Aufhängung von Gebäudetechnik einfacher, schneller und effizienter denn je.



Die HangPro-Reihe eignet sich ideal für die einfache Aufhängung einer Vielzahl von technischen Geräten und Anlagen: Lüftungskanäle, Elektroinstallationen, Beleuchtung, Beschilderungen und Anzeigen.

Dank seines intelligenten Designs und seiner Kompatibilität mit vielen verschiedenen Befestigungsarten garantiert HangPro eine reibungslose, saubere und professionelle Installation bei all Ihren Projekten.

- Schnelle Einstellung ohne Werkzeug – Erreichen Sie die perfekte Höhe in wenigen Sekunden.
- Kompaktes Design – Unauffällig und ästhetisch, ohne Kompromisse bei der Widerstandsfähigkeit.
- Zeitersparnis bei der Installation – Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands vor Ort.
- Vielseitig einsetzbar – Geeignet für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen HLK und Elektrik.

Leistung:

Rolle	Seildurchmesser	Tragfähigkeit	Sicherheitsfaktor
HangPro Nr. 1	1,5 mm	20 kg	5:1
HangPro Nr. 2	2 mm	55 kg	5:1



Ihr Ansprechpartner: Ben Godefroy

Die HELUKABEL Gruppe geht einen bedeutenden Schritt in ihrer strategischen Entwicklung: Ab sofort treten wir unter dem Markennamen **HELU** am Markt auf.

Damit bringen wir unsere Transformation vom Kabelhändler und -hersteller zum Systemanbieter für elektrische Verbindungstechnik konsequent zum Ausdruck – mit neuem Markennamen, neuem Logo und unserem neuen Claim „**Always stay electrified.**“



Als Familienunternehmen in zweiter Generation bleiben wir unseren Wurzeln und Werten selbstverständlich treu. Technische Expertise, verlässliche Lieferfähigkeit, nachhaltiges Handeln und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe zeichnen HELU aus – heute wie in Zukunft.



Wir benennen uns um

WALTHER-WERKE wird zu **WALTHER ELECTRIC**. Damit führen wir unsere internationalen Tochtergesellschaften unter einem einheitlichen Markenprofil zusammen, das unsere Kompetenzen über Ländergrenzen hinweg sichtbar macht.

Wofür WALTHER ELECTRIC steht

WALTHER ELECTRIC steht für vernetztes Denken, partnerschaftliches Handeln und Lösungen, die im engen Austausch mit Kund:innen und Partnern entstehen. Der neue Markenauftritt und der Relaunch der Unternehmenswebseite übersetzen diese Haltung in eine konsistente Markenwelt für die gesamte Gruppe.

Was bedeutet das für Sie?

Nach außen ändert sich unser Auftritt – nicht aber das, was für Sie zählt. Auch künftig verstehen wir uns als verlässlicher Partner mit ausgewiesener Expertise für die Branchen Bau, Industrie, Event und E-Mobilität in Deutschland und weltweit.

GIRA

Smarter Gira Tastsensor 4.55 Plus mit klarer Status- und Funktionsanzeige

Gira ergänzt sein KNX-Portfolio um den neuen Tastsensor 4.55 Plus. Die flexibel konfigurierbare Bedieneinheit mit integriertem Display im Gira System 55 eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine übersichtliche Steuerung, eine klare Funktionszuordnung sowie eine zuverlässige Statusrückmeldung erforderlich sind.

Der Gira Tastsensor 4.55 Plus ermöglicht eine komfortable Steuerung zentraler Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Beschattung, Raumtemperatur oder Szenen. Je nach Ausführung ist das Gerät als 1- bis 4fach-Bedieneinheit erhältlich – wahlweise mit Wippen oder mit Einzeltasten. Beispielsweise verfügt die 1fach-Variante über eine Wippe bzw. zwei Tasten, die 4fach-Variante entsprechend über vier Wippen bzw. acht Tasten. Das mittig integrierte LCD-Display macht den Status direkt am Bedienpunkt erkennbar und ordnet die jeweiligen Funktionen eindeutig den Tasten oder Wippen zu.

Flexible Konfiguration für unterschiedliche Anforderungen

Dank der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb der ETS bietet der Gira Tastsensor 4.55 Plus hohe Flexibilität in der Planung. Funktionen lassen sich in der KNX-Software frei parametrieren und am Display mit Text sowie Icons eindeutig kennzeichnen. Zur Auswahl stehen bis zu 120 Symbole, zudem ist die Farbe der Beschriftung einstellbar. Das Display kann bei Bedarf aktiviert werden und schaltet sich automatisch wieder ab – optional gesteuert über einen Näherungssensor.

Zusätzlicher Komfort durch integrierte Sensorik

Für zusätzlichen Komfort verfügt der Gira Tastsensor 4.55 Plus über unsichtbar verbaute Sensoren zur Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die erfassten Werte können in das KNX-System eingebunden und für automatisierte Funktionen genutzt werden, etwa im Zusammenspiel mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen.

Als Teil des System 55 ist er mit den bekannten, hochwertigen Designlinien des System 55 kombinierbar. Gleichzeitig erfüllt er höchste Ansprüche an die Sicherheit vernetzter Gebäude: Der Tastsensor ist KNX Secure fähig und lässt eine geschützte Kommunikation innerhalb des Systems zu.





Der neue CX50 ist ab sofort verfügbar und bestellbar.

Das kapazitive 5-Zoll-Touchpanel gehört zur neuesten Generation der CX-Serie und wurde speziell als moderner Raumcontroller entwickelt.

Der CX50 überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Raumsteuerung oder zentraler Controller einer KNX-Installation. Dank des kapazitiven Displays und der intuitiven Benutzeroberfläche ist eine komfortable Bedienung gewährleistet. Die Darstellung kann flexibel im Hell- oder Dunkelmodus erfolgen, während anpassbare Symbole und eigene Designs eine individuelle Gestaltung ermöglichen.

Für eine effiziente Steuerung bietet der CX50 eine hierarchische Navigation mit bis zu 96 Funktionen auf frei gestaltbaren Seiten. Eine tabbasierte Navigation ist ebenfalls vorgesehen und folgt in einer zukünftigen Version.

Das Touchpanel verfügt über integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sowie einen Näherungssensor für eine präzise Raumklimasteuerung. Zusätzlich stehen vier analoge/digitale Eingänge sowie zwei unabhängige Thermostate zur Verfügung.

Die Installation ist flexibel möglich: Der CX50 kann horizontal oder vertikal montiert werden und ist mit verschiedenen internationalen Unterputzdosen kompatibel. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den KNX-Bus, KNX Secure wird unterstützt.

Auch optisch passt sich der CX50 unterschiedlichen Umgebungen an und ist in mehreren Farbvarianten erhältlich, sodass er sich harmonisch in verschiedene Raumkonzepte integriert.



Ihre Ansprechpartner: Marco Leonhardt, Mark Templer



Lückenlose Überwachung mit der eneo 180-Grad-Panoramakamera

Toter Winkel? Keineswegs! Mit der 180-Grad-Panoramakamera eneo INB-58F0002M0PA behalten Sie selbst weitläufige Bereiche jederzeit vollständig im Blick.

Ob auf großen Parkplätzen, in belebten Einkaufszentren oder in weitläufigen Lagerhallen – diese Kamera sorgt für eine lückenlose Überwachung ohne blinde Flecken und erhöht so deutlich die Sicherheit.

Dank moderner True-WDR-Technologie liefert sie auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie starkem Gegenlicht oder wechselnder Beleuchtung, stets ausgewogene und klar erkennbare Bilder.

In Kombination mit der hochauflösenden 4K-Technologie entstehen dabei besonders detailreiche Aufnahmen, die selbst kleinste Details sichtbar machen.

Gleichzeitig sorgt die KI-basierte Videoanalyse für eine intelligente Erkennung von Personen, Bewegungen oder potenziellen Gefahren, sodass relevante Ereignisse schnell identifiziert werden.

Das robuste Gehäuse ist sowohl wetterfest nach IP67 als auch vandalismussicher gemäß IK10-Standard, wodurch sich die Kamera ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Außen- und Innenbereichen eignet und auch unter rauen Bedingungen zuverlässig arbeitet.



AUDIO-VIDEOTECHNIK | SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK | ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK | SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK | SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK | RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

S.A.R.L.
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE & INFORMATIQUE
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu