


f-tronic®

Zu den
Produktvideos



f-tronic Fußballaktion 2026

Jetzt zugreifen!

In dem Aktionspaket bietet f-tronic die Produkte aus ihrem Cable Management System in Kombination mit einem Fußball an.

Das Paket besteht aus:

- 200x Stecklasche CMS1
- 400x Stecklasche CMS2
- 50x Klemmbügel CMS9
- 50x Klemmbügel CMS10
- 50x Sammelhalter CMS15
- 50x Sammelhalter CMS30
- 100x Systemdübel CMS7
- 200x Kabelbindersteckdübel CMS21
- 200x Fixierungsclip f-clip
- 1x Fußball Adidas Trionda Training

Nur solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr.: 1957394

145€

Ihr Ansprechpartner: Maxime Thiébaud

5% Sonderrabatt

auf die UP Schaum-Installationsdosen
von

f-tronic®



UP Schaum-Installationsdose UI10F & UI10T

Die UP Schaum-Installationsdosen UI10F und UI10T stehen für eine moderne und besonders effiziente Unterputzinstallation. Unter dem Leitgedanken „Weniger Schaum. Mehr Zeit.“ bieten sie eine clevere Alternative zur klassischen Montage mit Gips. Ein ausgeklügeltes Verteilungssystem sorgt für einen gezielten Schaumeinsatz und reduziert den Verbrauch deutlich, ohne Stabilität oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Das spart Material und wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle.

Ein zentraler Vorteil ist die hohe Vielseitigkeit: Es können alle gängigen PU-Schäume verwendet werden, wodurch maximale Flexibilität entsteht. Für die Installation wird handelsüblicher PU-Schaum nach DIN 4102-1-B2 empfohlen.

Die Konstruktion ermöglicht zudem eine schnelle und saubere Installation in verschiedensten Steinarten wie Beton, Kalksandstein oder Ziegel. Der um etwa 30 % größere Verdrahtungsraum gegenüber herkömmlichen Unterputzdosen bietet mehr

Übersicht und erleichtert die Installation spürbar. Zusätzlich erlauben die Dosen eine luftdichte Kombination sowie eine einfache Durchverdrahtung und sind damit ideal für moderne Installationsanforderungen. Vorgefertigte Gerätekombinationen lassen sich passgenau einsetzen, während 3-fach Schraubdomen eine präzise Ausrichtung ermöglichen. Ein optionaler, stufenlos verstellbarer Putzausgleichsring sorgt für einen sauberen Abschluss bei unebenen Putzflächen.

Mit einem Fräslochdurchmesser von 82 mm und bis zu acht Rohreinleitungen bis M25 bieten die Dosen eine hohe Anschlussvielfalt.

Der Unterschied zwischen den Varianten liegt in der Bauform: Die kompakte UI10F (48 mm Tiefe) verfügt über zwei Leitungseinführungen bis Ø 12 mm, während die tiefere UI10T (69 mm) mit zehn Leitungseinführungen deutlich mehr Raum für umfangreichere Installationen bietet.

Empfohlenes Zubehör



Signaldeckel UI10SD



Putzausgleich UI10PA



Zum Produktvideo

f-tronic®

Vers les vidéos
des produits



Offre spéciale football f-tronic 2026 Profitez-en dès maintenant !

Dans ce pack promotionnel, f-tronic propose les produits de son système de gestion de câbles en combinaison avec un ballon de football.

Le pack comprend :

- 200x chevilles passe-câbles CMS1
- 400x chevilles passe-câbles CMS2
- 50x étriers de serrage CMS9
- 50x étriers de serrage CMS10
- 50x collecteurs de câbles CMS15
- 50x collecteurs de câbles CMS30
- 100 x chevilles CMS7
- 200 x chevilles pour colliers de serrage CMS21
- 200 x clips de fixation f-clip
- 1 x ballon de football Adidas Trionda Training

Dans la limite des stocks disponibles.

Réf. article : 1957394


145€

Votre interlocuteur : Maxime Thiébaud

5% de remise spéciale

sur les boîtes d'encastrement pour mousse (PU)
de

f-tronic®



Boîtes d'encastrement pour mousse PU UI10F & UI10T

Les boîtes d'encastrement pour mousse PU UI10F et UI10T représentent une installation encastrée moderne et particulièrement efficace. Sous le concept clé « Moins de mousse. Plus de temps. », elles offrent une alternative intelligente au montage classique au plâtre. Un système de répartition optimisé assure une utilisation ciblée de la mousse et réduit considérablement sa consommation, sans compromettre la stabilité ni la sécurité. Cela permet d'économiser du matériel ainsi qu'un temps de travail précieux sur chantier.

L'un des principaux avantages est leur grande polyvalence : toutes les mousses PU courantes peuvent être utilisées, garantissant une flexibilité maximale. Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser une mousse PU standard conforme à la norme DIN 4102-1-B2.

La conception permet également une installation rapide et propre dans différents types de matériaux comme le béton, le grès calcaire ou la brique. Le volume de câblage environ 30 % supérieur par rapport aux boîtes encastrées classiques offre une meilleure visibilité et facilite nettement l'installation.

De plus, les boîtes permettent une combinaison étanche à l'air ainsi qu'un passage de câbles simple, ce qui les rend idéales pour les exigences modernes d'installation. Les ensembles d'appareillages préfabriqués peuvent être intégrés avec précision, tandis que les 3 vis de fixation permettent un alignement exact. Une bague de compensation de plâtre réglable en continu, disponible en option, assure une finition propre sur les surfaces irrégulières.

Avec un diamètre de perçage de 82 mm et jusqu'à huit entrées de conduits jusqu'à M25, ces boîtes offrent une grande variété de raccordements.

La différence entre les deux versions réside dans leur conception : la compacte UI10F (profondeur 48 mm) dispose de deux entrées de câbles jusqu'à Ø 12 mm, tandis que la version plus profonde UI10T (69 mm) avec dix entrées de câbles offre nettement plus d'espace pour des installations plus complexes.

Accessoires recommandés



Couvercle de signalisation UI10SD



Compensateur de plâtre UI10PA



Vers la vidéo du produit

Votre interlocuteur : Maxime Thiébaud