

marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE



PRODUKTNEUHEITEN 08/2026

Umfassendes Sortiment für Ihr Handwerk

AUDIO-VIDEO TECHNIK
SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK
ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK
RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ





NERO - Spiegelleuchte

NERO vereint gleichmäßiges Spiegellicht mit flexibel ausrichtbarer Akzentbeleuchtung. Der schlanke Lichtbalken sorgt für eine blendarme Ausleuchtung des Spiegelbereichs, während zwei integrierte, dreh- und schwenkbare LED-Spots gezielt Lichtakzente setzen.

So entsteht eine Beleuchtung, die Funktionalität und Atmosphäre perfekt verbindet, ideal für die tägliche Pflege, das Schminken oder Rasieren und verleiht dem Badezimmer gleichzeitig eine elegante Note.

Die umschaltbare Lichtfarbe (3000 K / 4000 K) ermöglicht eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Seh- und Raumsituationen. Dank der Schutzart IP44 ist NERO speziell für den Einsatz im Badezimmer konzipiert.

Highlights

- Gleichmäßige, blendarme Spiegelbeleuchtung
- Zwei dreh- und schwenkbare LED-Spots für gezielte
- Akzentbeleuchtung
- Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K
- Hohe Farbwiedergabe für eine natürliche Darstellung
- IP44 – ideal für den Einsatz im Badezimmer
- Klare, moderne Formensprache in hochwertiger Verarbeitung



Mit ihrer Kombination aus funktionalem Spiegellicht und flexibel ausrichtbaren Spots eröffnet NERO neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung im Bad. Puristisch im Design, vielseitig in der Anwendung und kompromisslos in der Lichtqualität, für moderne Badarchitektur mit Anspruch.

Lombardo.



Punto Applique: Außenwandleuchte

PUNTO APPLIQUE verbindet zeitloses Design mit robuster Lichttechnik und eignet sich für private sowie öffentliche Außenbereiche.


Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, der Diffusor aus satiniertem Opalglas und die Schutzart IP65 gewährleisten eine hohe Witterungsbeständigkeit. Die „Bordo Mare“-Behandlung schützt zusätzlich vor Korrosion.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Oberflächen sowie mit Lichtfarben von 2700 K, 3000 K oder 4000 K. Je nach Ausführung ist die PUNTO APPLIQUE dimmbar.

Erhältlich in folgenden Farben:



Die Produktfamilie PUNTO:



Doepke

Dreipoliger Leitungsschutz für Sicherheitseinrichtungen



DIN VDE 0100-560 fordert Kennzeichnung

Die roten Leitungsschutzschalter DLS 6i RT von Fehlerstromschutzexperte Doepke gibt es jetzt auch in einer dreipoligen Variante.

Nach der DIN VDE 0100-560 müssen Schalt- und Steuergeräte, die Stromkreise mit sicherheitsrelevanten Einrichtungen absichern, eindeutig gekennzeichnet werden.

Zu den Sicherheitseinrichtungen zählen laut Norm Notbeleuchtungen, Feuerlöschpumpen und Feuerwehraufzüge, Brandmeldeanlagen, CO-Warnanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Evakuierungsanlagen, Entrauchungsanlagen oder auch wichtige medizinische Systeme. Hinweise zur Art der Kennzeichnung gibt die Norm allerdings nicht.

Doepke bietet mit dem DLS 6i RT eine sichere und optisch ansprechende Lösung, denn er verfügt über ein rotes Gehäuse. Mit dieser Signalfarbe springen die Geräte beim ersten Blick in den Schaltkasten sofort ins Auge.

Sie sind in den Auslösecharakteristiken B für Licht- und Steckdosenstromkreise und C für hohe Einschalt- und Spitzenströme sowie mit verschiedenen Bemessungsströmen erhältlich. Neben den einpoligen Schaltern gibt es den DLS 6i RT jetzt auch **in der dreipoligen Ausführung**.

DLS 6h



DLS 6hsl



DLS 6i



DLS 6i RT






LSA+ Leisten und Zubehör

Das LSA+ System bietet eine flexible Lösung für Anschluss, Trennung, Erdung und Schutz von Telekommunikationsleitungen. Zum Sortiment gehören 19"-Leistenträger, Montagewannen, 10DA Anschluss-, Trenn- und Erdungsleisten, Basisschutz- und Combischutzmodule sowie Zubehör wie Erdschiene, AP-Gehäuse mit Schloss und das Original KRONE Anlegewerkzeug.

Die wichtigsten Vorteile

- Komplettes und erweiterbares System für Telekommunikationsinstallationen.
- Flexible Montage dank verschiedener verfügbarer Träger, Montagewannen und Gehäuse.
- Zuverlässiger Leitungsschutz mit Basisschutz- und steckbaren Combischutzmodulen.
- Schnelle und sichere Installation mit dem Original KRONE Anlegewerkzeug.

Bestell-Nr.	Hersteller Referenz	Beschrieb	Produktbild
1743768	APRAnet 213-159-50	19" LSA-Leistenträger3HE	
1031701	OBO LSA-M	Montagewanne 5 Leisten	
1031694	OBO LSA-A-LEI	10DA Anschlussleiste	
1031695	OBO LSA-T-LEI	10DA Trennleiste	
1031696	OBO LSA-E-LEI	10DA Erdungsleiste	
1031697	OBO LSA-B-MAG	10DA Basisschutzmagazin -Erdschiene benötigt	
1031698	OBO LSA-BF-180	Combischutzsteckbar, 1 Adernpaar- Erdschiene benötigt.	
1031700	OBO LSA-E	Erdschiene	
1031703	OBO LSA-G	AP-Gehäuse mit Schloss (nurfür1 Leiste10DA)	
1911509	HERWECK 017641	ORIGINAL KRONE ANLEGEWERKZEUG	



LUXA 103: Jetzt auch mit anthrazitfarbener Linse

Die Präsenzmelder-Serie LUXA 103 von Theben steht für zuverlässige Licht- und HLK-Steuerung im Innen- und Außenbereich. Mit der neuen anthrazitfarbenen Linse bietet die Serie nun eine zusätzliche Designoption für anspruchsvolle Umgebungen und dunkle Decken- bzw. Fassadengestaltungen. Damit fügt sich der Melder noch harmonischer in moderne Architekturkonzepte ein und sorgt für eine besonders dezente Integration. Die Aufputzgeräte mit anthrazitfarbener oder weißer Linse und Rahmen in Schwarz, Weiß oder Grau passen sich in jede Raumgestaltung ein.



Die wichtigsten Vorteile der LUXA 103 Serie

- Neue anthrazitfarbene Linse für eine hochwertige, unauffällige Optik in modernen Gebäuden.
- Präsenzmelder-Familie für Innen- und Außenbereiche mit Schutzart IP54.
- Verfügbar als Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Variante sowie als spezielle Korridormelder.
- Wahlweise mit Licht- oder Licht-/HLK-Steuerung dank zweitem Kanal.
- Einfache Inbetriebnahme per App, Fernbedienung oder Potentiometer.
- Integrierter Tastereingang und Vernetzungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
- Für hohe LED-Lasten optimiert, bis zu 400 W LED-Schaltlast bei den 230-V-Varianten.
- Erhältlich für konventionelle Installationen sowie als KNX-Varianten.



Die Aufputzgeräte sind in Weiß, Grau und Schwarz für jede Raumgestaltung verfügbar.



Die LUXA 103 Präsenzmelder-Familie umfasst Geräte mit rundem Erfassungsbereich sowie Korridormelder mit rechteckigem Erfassungsbereich.



ELPA 540 APP BN

Der Mini-Treppenlicht-Zeitschalter ELPA 540 APP BN bringt moderne Treppenlicht- und Schalterfunktionen direkt in die Unterputzdose. Er ist die kompakte Unterputz-Lösung für jede Dose mit minimalem Installationsaufwand.

- Keine zusätzlichen Leitungen
- Keine aufwendigen Umbaumaßnahmen
- ELPAs kommunizieren über Bluetooth Mesh-Netzwerk, keine zentrale Steuerung über den Schaltschrank nötig.
- Schnelle Installation mit maximaler Flexibilität

Der ELPA 540 APP BN eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungs- und Modernisierungsprojekte. Besonders bei der Nachrüstung von Treppenhäusern, Kellern oder Fluren ermöglicht er eine komfortable Lichtsteuerung, bei der das Licht nach einer definierten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Ohne aufwendige Umbaumaßnahmen!



- **Lichtsteuerung**

Einfache Lichtsteuerung mit Zeitschaltfunktion und Ausschaltvorwarnung über jeden Schalter oder Taster.

- **Einstellungen**

Das Licht ist jederzeit nachschalt- oder abschaltbar, die Ausschaltvorwarnung kann aktiviert oder deaktiviert werden.

- **Countdown-Timer**

Schaltzeit bis zu 24 Stunden per Taster einstellbar.

- **Konfigurierung per App**


Über die App ist der ELPA manipulationssicher konfigurierbar. Kommunikation über Bluetooth Mesh-Netzwerk.

- **9 Funktionen**

Über Taster und Schalter können Funktionen wie Beleuchtungsdauer, Zeitschaltung und Ausschaltvorwarnung aktiviert werden

- **Geräuschlos**

Kein hörbares „Klacken“ durch die Schaltung.



•Zennio®

RingBOX

Die RingBOX von Zennio ist eine intelligente KNX-Türklingel, die Besucherkommunikation, Signalisierung und modernes Design in einem einzigen Gerät vereint. Sie eignet sich ideal für Wohnhäuser, Hotels und Bürogebäude, in denen eine flexible und elegante Lösung gefragt ist.

Mit vier individuell konfigurierbaren Klingeltasten und acht auswählbaren Klingeltönen lässt sich die RingBOX optimal an die Anforderungen des jeweiligen Gebäudes anpassen. Die Lautstärke kann individuell eingestellt werden, während die integrierten LED-Anzeigen eine klare visuelle Signalisierung ermöglichen.


Vielseitige Funktionen

Die RingBOX ist weit mehr als eine klassische Türklingel. Dank der nahtlosen Integration in KNX-Systeme kann sie auch für Benachrichtigungen, Statusmeldungen, Alarmanzeigen oder das Auslösen von Automationszenen genutzt werden.

Versorgung über den KNX-Bus

- Kompatibel mit 55×55 mm und 70×70 mm Rahmen
- Erhältlich in mehreren Farbvarianten : schwarz, mattweiß, silber, champagne und mokka.

Mit ihrer Kombination aus Design, Komfort und intelligenter Gebäudetechnik ist die RingBOX die ideale Wahl für moderne KNX-Installationen.





Systevo Room Display

Intelligente Kommunikation im Patientenzimmer

Das Systevo Room Display (SRD) von Honeywell bietet eine moderne und intuitive Lösung für die Kommunikation und Steuerung innerhalb von Patientenzimmern.

Das kompakte Touch-Farbdisplay unterstützt Pflegekräfte im Alltag durch eine klare Darstellung von Rufmeldungen, Alarmen und wichtigen Statusinformationen. Dadurch können Reaktionszeiten verbessert und Arbeitsabläufe in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen effizienter gestaltet werden.

Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der nahtlosen Integration in das Honeywell Systevo Rufsystem ermöglicht das Room Display eine zuverlässige Verbindung zwischen Patienten und Pflegepersonal.



Die wichtigsten Vorteile

- *Einfache Bedienung*

Intuitives 2,8" Touch-Farbdisplay mit übersichtlicher Anzeige aller relevanten Informationen.

- *Mehr Sicherheit im Pflegealltag*

Schnelle Erkennung und Priorisierung von Patientenrufen, Alarmen und Statusmeldungen.

- *Optimierte Arbeitsabläufe*

Direkte Kommunikation und zentrale Steuerung wichtiger Zimmerfunktionen.

- *Robust und hygienisch*

Entwickelt für den zuverlässigen Dauereinsatz in modernen Pflegeumgebungen.

Technische Merkmale

Das Systevo Room Display verfügt über ein 2,8" TFT-Farbdisplay mit kapazitiver Touch-Bedienung und ermöglicht die übersichtliche Anzeige von Ruf-, Alarm- und Statusinformationen. Es lässt sich nahtlos in Honeywell Systevo Rufanlagen integrieren und überzeugt durch sein kompaktes Design für eine einfache Montage direkt im Patientenzimmer.

AUDIO-VIDEOTECHNIK I SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner

MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu